



NORM

VANA ve REDÜKTÖR / VALVE REDUCER

***Güçü
hisset***
FEEL THE POWER



MEKANİK REDÜKTÖR
MECHANICAL REDUCER

www.normvana.com



NORM

VANA ve REDÜKTÖR / VALVE REDUCER

MEKANİK REDÜKTÖR MECHANICAL REDUCER

24:1




30:1



50:1



80:1




MEKANİK REDÜKTÖR

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

NORM Dişli Kutusu, 90° Dönümlü vana kumanda milini çevirmek için gerekli hareket kolaylığını yeni torkun azaltılması için kullanılır. Dişli kutusu takılan vananın açma-kapama kuvvetini azaltırken, çevirme tur sayısını arttırır. NORM Dişli Kutusu, %5 strok ayarı, IP 67 ve elektrostatik toz boya gibi özelliklere sahiptir.

UYGULAMA ALANLARI

- Lug ve Water tip
- Çift eksantrik millî kelebek vana
- Küresel vana



SIRA NO COPY NO	PARÇANIN ADI PART NAME	ADET PIECE	AÇIKLAMA STATEMENT
1	DİŞLİ KUTUSU GÖVDE	1	GGG-40 SFERO DÖKÜM
2	DİŞLİ KUTUSU KAPAK	1	GGG-40 SFERO DÖKÜM
3	DİŞLİ KUTUSU DİŞLİSİ	1	GGG-40 SFERO DÖKÜM
4	DİŞLİ KUTUSU SONSUZ DİŞLİ	1	1040 ÇELİK
5	RULMAN	1	MASURA
6	SIZDIRMAZLIK KEÇESİ	1	NBR
7	AKTARMA MİLİ	1	1040 KROM KAPLAMA
8	YARIKLI PİM	1	ÇELİK
9	VOLAN	1	GGG-40 SFERO DÖKÜM
10	YARIKLI PİM	2	ÇELİK
11	O-RİNG	2	NBR
12	KAPAK CONTASI	1	KLINGRİT
13	CİVATA	2	A4 KROM
14	GÖSTERGE	1	ALÜMİNYUM
15	CİVATA	4	A4 KROM
16	O-RİNG	2	NBR
17	PİM	2	ÇELİK
18	CİVATA	2	A4 KROM

MEKANİK REDÜKTÖR

MECHANICAL REDUCER


GENEL ÖZELLİKLER

24:1 BOYUTLARI

A	B	D	C	EN ISO 5211		E'E	AĞIRLIK
				F	N*G		
70	160	48	145	50	4*M6	7*7	4,5 KG
70	160	48	145	50	4*M6	9*9	4,5 KG
70	160	48	145	70	4*M8	9*9	4,5 KG
70	160	48	145	70	4*M8	11*11	4,5 KG
70	160	48	145	70	4*M8	14*14	4,5 KG



24:1 MEKANİK REDÜKTÖR




GENEL ÖZELLİKLER

30:1 BOYUTLARI

A	B	D	C	EN ISO 5211		E'E	AĞIRLIK
				F	N*G		
75	255	65	252	102	4*M10	17*17	8,5 KG
75	255	65	250	102	4*M10	22*22	8,5 KG



30:1 MEKANİK REDÜKTÖR






GENEL ÖZELLİKLER

50:1 BOYUTLARI

A	B	D	C	EN ISO 5211		E*E	AĞIRLIK
				F	N*G		
75	260	80	250	102	4*M10	17*17	11 KG
75	260	80	250	102	4*M10	22*22	11 KG
75	260	80	250	125	4*M12	17*17	11 KG
75	260	80	250	125	4*M12	22*22	11 KG



50:1 MEKANİK REDÜKTÖR




GENEL ÖZELLİKLER

80:1 BOYUTLARI

A	B	D	C	EN ISO 5211		E*E	AĞIRLIK
				F	N*G		
90	310	116	250	140	4*M16	27*27	22 KG
90	310	116	250	140	4*M16	36*36	22 KG
90	310	116	250	165	4*M20	27*27	22 KG
90	310	116	250	165	4*M20	36*36	22 KG



80:1 MEKANİK REDÜKTÖR



MEKANİK REDÜKTÖR

MECHANICAL REDUCER



NORM

VANA ve REDÜKTÖR / VALVE REDUCER

0332 251 66 76 • Info@normvana.com • www.normvana.com